

**SHTOJCA NR. 4, E VENDIMIT NR. 488, DATË 29.6.2016, BOTUAR NË FLETOREN  
ZYRTARE  
NR. 125, DATË 7.7.2016**

**SHTOJCA IV**

**LISTA E DEKLARATAVE PARANDALUESE**

Në përzgjedhjen e deklaratave parandaluese në përputhje me Piken 6 dhe Piken 11.4, te Kreut III, të këtij Vendimi, furnizuesit mund të kombinojnë Deklaratat Parandaluese të dhëna në Tabelën më poshtë, duke pasur parasysh qartësinë dhe kuptueshmërinë e këshillës parandaluese.

Në rastin kur kllapat katrore [...] shfaqen rreth një teksti në një deklaratë parandaluese në kolonën (2), teksti në kllapa katrore nuk është i përshtatshëm/vlen për çdo rast dhe duhet të përdoret vetëm në rrethana të caktuara. Për këto raste, kushtet e përdorimit sëbashku me shpjegimin se kur duhet të përdoret teksti në fjalë, jepen në kolonën (5).

Në rastin kur një shenjë backslash (\) apo shenjë diagonale [/] shfaqet pranë tekstit të deklaratës parandaluese në kolonën(2), një zgjedhje duhet të bëhet midis frazave që diagonalia [/] ndanë në përputhje me udhëzimet e dhëna në kolonën (5).

Në rastin kur tre pika të plota [...] shfaqen në një tekst të deklaratës parandaluese në kolonën (2), detajet mbi informacionin që duhet të jepen tregohen në kolonën (5).

**PJESA 1: KRITERE PËR PËRZGJEDHJEN E DEKLARATAVE PARANDALUESE**

**Tabela 6.1 Deklarata parandaluese – Të përgjithshme**

Kodi (1)	Deklarata të përgjithshme parandaluese (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P101	Nëse duhet këshillë mjekësore, mbajeni kontejnerin ose etiketën e produktit afër.	si të jetë e përshtatshme		Produkte të konsumit
P102	Mbajeni larg fëmijëve.	si të jetë e përshtatshme		Produkte të konsumit
P103	Lexoni etiketën përpara përdorimit.	si të jetë e përshtatshme		Produkte të konsumit

**Tabela 6.2 Deklaratat parandaluese — Parandalimi**

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese parandaluese (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P201	Mermi udhëzime të veçanta përpara përdorimit.	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Eksplziv i paqëndrueshëm	
		Mutagjenicitet për qelizat embrionale (seksioni 3.5)	1A, 1B, 2	
		Karcinogjenicitet (seksioni 3.6)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet për riprodhimin (seksioni 3.7)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet për riprodhimin — efektet në ose nëpërmjet ushqyerjes me gjë (seksioni 3.7)	Kategori shtesë	
P202	Mos e trajto deri sa të jenë lexuar dhe kuptuar të gjitha paralajmërimet e sigurisë	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Eksplziv i paqëndrueshëm	
		Mutagjenicitet për qelizat embrionale (seksioni 3.5)	1A, 1B, 2	
		Karcinogjenicitet (seksioni 3.6)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet për riprodhimin (seksioni 3.7)	1A, 1B, 2	

		Gaze të ndezshëm (duke përfshirë Gazet kimikisht të paqëndrueshëm) (seksioni 2.2)	A,B (Gaze kimikisht të paqëndrueshëm)	
--	--	---	--	--

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese parandaluese (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P210	Mbajeni larg nga të nxehtit/ shkëndijat/flakët e hapura/ ipërfaqet e nxehta. Ndalohet duhani.	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	.
		Gaze që marrin flakë (seksioni 2.2)	1, 2	
		Aerosole (seksioni 2.3)	1, 2, 3	
		Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
		Substanca të ngurta që marrin flakë (seksioni 2.7)	1, 2	
		Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	
		Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
		Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1, 2, 3	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1, 2, 3	
		Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F	

P211	Mos e spërkatni në flakë të hapur ose në burim tjetër ndezjeje.	Aerosole (seksioni 2.3)	1, 2	
P220	Mbajeni/magazinojeni larg nga veshjet/.../materiale të djegshme.	Gaze oksiduese (seksioni 2.4)	1	...Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë materialet e papërputhshme.
		Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1	— specifikoni që të mbahen larg rrobave dhe materialeve të tjera të papërputhshme.
			2, 3	... Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë materialet e papërputhshme.
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1	— specifikoni që të mbahen larg rrobave dhe materialeve të tjera të papërputhshme.
			2, 3	... Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë materialet e papërputhshme.
Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F			

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P221	Merrni çdo masë për të shmangur përzierjen me	Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1, 2, 3	... Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë materialet e

	materiale të djegshme./...	Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1, 2, 3	papërputhshme.
P222	Mos lejoni kontaktin me ajrin.	Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	
		Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
P223	Mos lejoni kontaktin me ujin	Substancat dhe përzierjet të cilat, në kontakt me ujin, clirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2	
P230	Mbajini të lagur me...	Eksplozivë (seksioni 2.1)	Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	... Prodhuuesi/furnizuesi të specifikojë materialet e papërputhshme.  — nëse tharja rrit rrezikun e shpërthimit, përjashtuar atë që sa nevojitet për proceset e prodhimit ose operimit (p.sh. nitroceluloze).
P231	Trajtojeni me gaz inert.	Substancat dhe përzierjet të cilat, në kontakt me ujin, clirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	
P232	Mbrojeni nga lagështia.	Substancat dhe përzierjet të cilat, në kontakt me ujin, clirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	
P233	Mbajeni kontejnerin të mbyllur fort.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	— nëse produkti është i paqëndrueshëm sa të gjenerojë atmosferë të rrezikshme.
		Toksiciteti akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2, 3	

		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
P234	Mbajeni vetëm në kontejner origjinal.	Substanca dhe përzierje vete-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Gërryese për metalet (seksioni 2.16)	1	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P235	Mbajeni freskët.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
		Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (Seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Substanca dhe përzierje vetë-nxehëse (seksioni 2.11)	1, 2	
		Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F	

P240	Tokëzoje/lidhe kontejnerin dhe pajisjen marrëse.	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,	— nëse eksplozivi është i ndjeshëm nga ana elektrostatike.
		Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	— nëse materiali i ndjeshëm nga ana elektrostatike është për ringarkim.  — nëse produkti është i paqëndrueshëm sa të gjenerojë atmosferë të rrezikshme.
		Substanca të ngurta që marrin flakë (seksioni 2.7)	1, 2	— nëse materiali i ndjeshëm nga ana elektrostatike është për ringarkim.
P241	Përdorni pajisje elektrike/ventiluese/ndriçuese kundër shpërthimit.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	... Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë pajisjet e tjera.
		Substanca të ngurta që marrin flakë (seksioni 2.7)	1, 2	... Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë pajisjet e tjera.  — nëse ndodhin re pluhuri.
P242	Përdorni vetëm mjete që nuk lëshojnë shkëndija.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
P243	Merrni masa paraprake kundër shkarkimeve statike.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
P244	Mbajini valvolat e reduksionit pa graso dhe vaj.	Gaze oksiduese (seksioni 2.4)	1	
P250	Mos e bluaj/godit/....fërko.	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	... Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë trajtimin e ashpër të aplikueshëm.

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P251	Mos e shpo apo digj edhe pas përdorimit.	Aerosole (seksioni 2.3)	1, 2, 3	
P260	Mos thithni pluhurin/tymin/gazin/mjegullën/avujt/spërkatjen.	Toksicitet akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë kushtet e aplikueshme.
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm (seksioni 3.8)	1, 2	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik — ekspozim i përsëritur (seksioni 3.9)	1, 2	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	— Specifikoni të mos thithni pluhurat ose mjegullat.  — nëse janë të thithshme, pjesëzat e pluhurit ose mjegullave mund të ndodhin gjatë përdorimit.
		Toksicitet për riprodhimin — efektet në ose nëpërmjet ushqyerjes me gjë (seksioni 3.7)	Kategori shtesë	
P261	Mos thithni pluhurin/tymin/gazin/mjegullën/avujt/spërkatjen.	Toksiciteti akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	3, 4	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë kushtet e aplikueshme.  - Mund të hiqej në qoftë se P260 është dhënë në etiketë
		Ndjeshmëri në frymëmarrje (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
		Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	



		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
P262	Të mos bjerë në sy, lëkurë apo në rroba.	Toksiciteti akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2	
P263	Shmangni kontaktin gjatë shtatzënisë/dhënies së gjirit.	Toksiciteti riprodhues— efektet në ose nëpërmjet ushqyerjes me gji (seksioni 3.7)	Kategori shtesë	
P264	Lajeni ... tërësisht pas trajtimit.	Toksiciteti akut — oral (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	Prodhuesi / furnizuesi të specifikojë pjesët e trupit që të lahen pas trajtimit.
		Toksiciteti akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
		Irritimi i lëkurës (seksioni 3.2)	2	
		Irritimi i syrit (seksioni 3.3)	2	

		Toksicitet për riprodhimin— efektet në ose nëpërmjet ushqyerjes me gji (seksioni 3.7)	Kategori shtesë	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm (seksioni 3.8)	1, 2	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik — ekspozim i përsëritur (seksioni 3.9)	1	
P270	Mos hani ushqim, pini lëngje ose pini duhan kur përdorni këtë produkt.	Toksiciteti akut — oral (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Toksiciteti akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2	
		Toksicitet për riprodhimin— efektet në ose nëpërmjet ushqyerjes me gji (seksioni 3.7)	Kategori shtesë	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm (seksioni 3.8)	1, 2	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik — ekspozim i përsëritur (seksioni 3.9)	1	
P271	Përdoreni vetëm jashtë ose në vende të ventiluara mirë.	Toksiciteti akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	

		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
P272	Rrobat e punës të ndotura/kontaminuara nuk duhet të lejohen jashtë vendit të punës.	ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
P273	Shmangni shkarkimet, derdhjet në mjedis.	E dëmshme për mjedisin ujor — rrezik akut ujor (seksioni 4.1)	1	në qoftë se ky nuk është përdorimi i caktuar.
		E dëmshme për mjedisin ujor - rrezik afatgjat ujor (seksioni 4.1)	1, 2, 3, 4	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P280	Vishni dorashka mbrojtëse/rroba mbrojtëse/mbrojtëse për fytyrën /sytë.	Eksplozivë (seksioni 2.1)	Eksplozivë i paqëndrueshëm Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë llojin e pajisjes. — <i>Të specifikojë mbrojtjen e fytyrës.</i>
		Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë llojin e pajisjes.

		Substanca të ngurta që marrin flakë (seksioni 2.7)	1, 2	— Të specifikojë dorashkat mbrojtëse dhe mbrojtjen e syve/ fytyrës.
		Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	
		Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
		Substancat dhe përzierjet Vetë-nxehëse (seksioni 2.11)	1, 2	
		Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, çlirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	
		Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1, 2, 3	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1, 2, 3	
		Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Toksicitet akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë llojin e pajisjes. — Të specifikojë dorashkat/rrobat mbrojtëse.

		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë llojin e pajisjes. — Të specifikojë dorashkat/rrobat mbrojtëse dhe mbrojtjen e syve/ fytyrës.
		Irritim i lëkurës (seksioni 3.2)	2	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë llojin e pajisjes. — Të specifikojë dorashkat mbrojtëse.
		Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
		Dëmtim serioz i syrit/irritim i syrit (seksioni 3.3)	1	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë llojin e pajisjes. — Të specifikojë mbrojtësen e syve/ fytyrës.
		Irritim i syrit (seksioni 3.3)	2	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese të përgjigjes (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
		Mutagjenicitet për qelizat embrionale (seksioni 3.5)	1A, 1B, 2	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë llojin e pajisjes
		Karcinogjenicitet (seksioni 3.6)	1A, 1B, 2	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë llojin e pajisjes
		Toksicitet për riprodhimin (seksioni 3.7)	1A, 1B, 2	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë llojin e pajisjes

P282	Vishni dorashka që izolojnë të ftohtin/mbrojtëse për fytyrën/sytë.	Gaze nën presion (seksioni 2.5)	Gaz i lëngët frigoriferik	
P283	Vishni rroba që i rezistojnë ose e vonojnë zjarrin/flakën	Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1	
P284	[Në rast ajrosje të papërshtatshëm], mbani mbrojtje respiratore.	Toksicitet akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2	Prodhuesi/furnizuesi të specifikojë pajisjen.  <i>-Teksti në kllapa katrore mund të përdoret nëse informacioni shtesë është vënë në dispozicion me kimikatin në pikën e përdorimit që shpjegon se çfarë lloji ventilimi(ajrosje) do të jetë e përshtatshme për përdorim të sigurt.</i>
		Ndjeshmëri në frymëmarrje (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
P231 + P232	Trajtojeni me gaz inert. Mbrojeni nga lagështia.	Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujë, çlirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	

P235 + P410	Mbajeni freskët. Mbrojeni nga drita e diellit.	Substancat dhe përzierjet vetë-nxehëse (seksioni 2.11)	1, 2	
-------------	--	--	------	--

Tabela 6.3

**Deklaratat parandaluese — Përgjigja**

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për përgjigjen (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P301	NËSE GËLLTTET:	Toksiciteti akut — oral (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Rrezik aspirimi (seksioni 3.10)	1	
P302	NËSE NË LËKURË:	Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	
		Toksicitet akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Irritim i lëkurës (seksioni 3.2)	2	
		Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për përgjigjes (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P303	NËSE NË LËKURË (ose flokë):	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	

P304	NËSE THITHET:	Toksiciteti akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Ndjeshmëri në frymëmarrje (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
P305	NËSE NË SY:	Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Dëm i rëndë në sy/irritim i syrit (seksioni 3.3)	1	
		Irritim i syrit (seksioni 3.3)	2	
P306	NËSE NË RROBA:	Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1	
P308	NË QOFTË SE ekspozoheni ose	Mutagjenicitet i qelizave embrionale (seksioni 3.5)	1A, 1B, 2	



	shqetësoheni: Në qoftë se ekspozoheni ose nëse nuk ndiheni mirë.	Karcinogjenicitet (seksioni 3.6)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet riprodhues (seksioni 3.7)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet për riprodhimin— efektet në ose nëpërmjet ushqyerjes me gji (seksioni 3.7)	Kategori shtesë	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm (seksioni 3.8)	1, 2	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për përgjigjen (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P310	Menjëherë telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/mjek.	Toksicitet akut — oral (seksioni 3.1)	1, 2, 3	... Prodhuesi / furnizuesi të specifikojë burimin e duhur të këshillave emergjente mjekësore
		Toksicitet akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2	
		Toksicitet akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Dëm i rëndë në sy/irritim i syrit (seksioni 3.3)	1	
		Rrezik aspirimi (seksioni 3.10)	1	

P311	Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/...	Toksicitet akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	3	... Prodhues / furnizues të specifikojë burimin e duhur të këshillave emergjente mjekësore
		Ndjeshmëri në frymëmarrje (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm (seksioni 3.8)	1, 2	
P312	Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/... nëse nuk ndiheni mirë.	Toksicitet akut — oral (seksioni 3.1)	4	...Prodhuesi / furnizuesi të specifikojë burimin e duhur të këshillave emergjente mjekësore
		Toksiciteti akut — dermal (seksioni 3.1)	3, 4	
		Toksicitet akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	4	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
P313	Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.	Irritimi i lëkurës (seksioni 3.2)	2, 3	
		Irritimi i syrit (seksioni 3.3)	2	
		Ndjeshmëri të lëkurës	1, 1A, 1B	

		Mutagenicitet i qelizës embrionale (seksioni 3.5)	1A, 1B, 2	
		Karcinogjenicitet (seksioni 3.6)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet për riprodhimin (seksioni 3.7)	1A, 1B, 2	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për përgjigje (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
		Toksicitet për riprodhimin — efektet në ose nëpërmjet ushqyerjes me gj (seksioni 3.7)	Kategori shtesë	
P314	Mermi këshilla/vëmendje mjekësore nëse nuk ndiheni mirë.	Toksicitet për një organ të destinuar specifik — ekspozim i përsëritur (seksioni 3.9)	1, 2	
P315	Mermi menjëherë këshilla/vëmendje mjekësore.	Gaze nën presion (seksioni 2.5)	Gaz i lëngët frigoriferik	
P320	Trajtim specifik urgjent (Shihni ... në këtë etikete).	Toksiciteti akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2	... Referojuni udhëzimeve plotësuese të ndihmës së parë. — nëse kërkohet administrim i menjëhershëm i antidotës.

P321	Trajtim specifik (Shihni ... ne këtë etiketë).	Toksicitet akut — oral (seksioni 3.1)	1, 2, 3	... Referojuni udhëzimeve plotësuese të ndihmës së parë. — nëse kërkohet administrim i menjëhershëm i antidotës.
		Toksiciteti akut—dermal (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	... Referojuni udhëzimeve plotësuese të ndihmës së parë. — nëse kërkohen masa të menjëhershme, agjentët specifik pastrues, janë të këshillueshëm
		Toksiciteti akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	3	... Referojuni udhëzimeve plotësuese të ndihmës së parë. — nëse kërkohen masa të menjëhershme specifike.
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	...Referojuni udhëzimeve plotësuese të ndihmës së parë — Prodhuesi/furnizuesi mund të specifikojë një agjent pastrues nëse duhet
		Irritim i lëkurës (seksioni 3.2)	2	
		Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	

		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm (seksioni 3.8)	1	... Referojuni udhëzimeve plotësuese të ndihmës së parë. — nëse kërkohen masa të menjëhershme.
--	--	--	---	---

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për përgjigjen (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P330	Shpëlani gojën.	Toksiciteti akut —oral (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
P331	Mos provokoni të vjella.	Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Rrezik aspirimi (seksioni 3.10)	1	
P332	Nëse ndodh irritim i lëkurës.	Irritimi i lëkurës (seksioni 3.2)	2, 3	
P333	Nëse ndodh irritim ose skuqje e lëkurës.	Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
P334	Zhyteni në ujë të ftohtë/mbështilleni me fasho të lagur.	Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	
		Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
		Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, clirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2	

P335	Hiqni pjesët e dala të lëkurës.	Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
		Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, clirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2	
P336	Shkrini pjesët e ngrira me ujë te vakët. Mos i fërkoni pjesët e prekura.	Gaze nën presion (seksioni 2.5)	Gaz i lëngët frigoriferik	
P337	Nëse vazhdon irritimi i syrit:	Irritim i syrit (seksioni 3.3)	2	
P338	Hiqni lentet e kontaktit, nëse kenë dhe nëse është e lehtë për ta bërë. Vazhdoni shpëlarjen.	Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Dëm i rëndë në sy/irritimi i syrit (seksioni 3.3)	1	
		Irritimi i syrit (seksioni 3.3)	2	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për përgjigjen (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P340	Lëvizeni të dëmtuarin në ajër të freskët dhe mbajeni në prehje në një pozicion komod për frymëmarrje.	Toksicitet akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	

		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
P342	Nëse përjetoni simptoma respiratore	Ndjeshmëri në frymëmarrje (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
P351	Shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta.	Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Dëm i rëndë në sy/irritimi i syrit (seksioni 3.3)	1	
		Irritim i syrit (seksioni 3.3)	2	
P352	Lajeni me shumë sapun dhe ujë.	Toksicitet akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	... Prodhuesi/ furnizuesi mund të specifikojë një agjent specifik pastrimi nëse është e përshtatshme, ose mund të rekomandojë një agjent pastrimi alternativë në raste të jashtëzakonshme nëse uji është qartësisht i papërshtatshëm
		Irritim i lëkurës (seksioni 3.2)	2	
		Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
		Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	

P353	Shpëlajeni lëkurën me ujë/dush.	Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
------	---------------------------------	------------------------------------	------------	--

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për përgjigjen (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P360	Shpëlajini menjëherë rrobat dhe lëkurën e kontaminuar me shume ujë përpara se të hiqni rrobat.	Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1	
P361	Largojini/hiqini të gjitha rrobat e kontaminuara menjëherë.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
		Toksicitet akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2, 3	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
P362	Hiqini rrobat e kontaminuara.	Toksicitet akut — dermal (seksioni 3.1)	4	
		Irritim i lëkurës (seksioni 3.2)	2	
		Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
P363	Flani rrobat e kontaminuara përpara ripërdorimit.	Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
P370	Në rast zjarri:	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Gaze oksiduese (seksioni 2.4)	1	
		Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
		Substanca të ngurta që marrin flakë (seksioni 2.7)	1, 2	
		Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	



		Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
		Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, clirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	
		Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1, 2, 3	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1, 2, 3	
P371	Në rast zjarri të madh dhe të sasive të mëdha.	Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1	
P372	Rrezik shpërthimi në rast zjarri.	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Eksplziv i paqëndrueshëm dhe Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	— me përjashtim të rastit kur eksplozivët janë MUNICION 1.4S DHE KOMPONENTË TË TËJ.
P373	MOS e fikni zjarrin kur zjarri arrin eksplozivët.	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Eksplziv i paqëndrueshëm dhe Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
P374	Fikeni zjarrin me kujdes normal nga një largësi e arsyeshme.	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Ndarja 1.4	— nëse eksplozivët janë MUNICION 1.4S DHE KOMPONENTË TË TËJ.
P375	Zjarrin fikeni nga larg se ka rrezik shpërthimi.	Substanca dhe përzierje vete-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B	
		Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1	

		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1	
P376	Ndalojeni rrjedhjen nëse është e sigurt për tu bërë.	Gaze oksiduese (seksioni 2.4)	1	
P377	Rrjedhje zjarri nga gazi: Mos e fikni deri sa rrjedhja të mund të mbyllet me siguri	Gaze që marrin flakë (seksioni 2.2)	1, 2	
P378	Përdorni ... për shuarje.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	... Prodhuesi/fumizuesi duhet të specifikojë mjetet e duhura — nëse uji rrit rrezikun.
		Substanca të ngurta që marrin flakë (seksioni 2.7)	1, 2	
		Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	
		Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
		Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, çlirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	
		Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1, 2, 3	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1, 2, 3	
P380	Evakuoni zonën.	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Eksplziv i paqëndrueshëm	

		Eksplzivë (seksioni 2.1)	Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B	
		Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për përgjigjen (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P381	Eliminoni të gjithë burimet e ndezjes nëse është e sigurt për tu bërë.	Gaze që marrin flakë (seksioni 2.2)	1, 2	
P390	Thitheni atë që është derdhur për të parandaluar dëmin.	Gërryese për metalet (seksioni 2.16)	1	
P391	Mblidheni atë që derdhet.	E dëmshme për mjedisin ujor – rrezik akut uJOR (seksioni 4.1)	1	
		E dëmshme për mjedisin ujor – rrezik afat gjatë uJOR (seksioni 4.1)	1, 2	
P301 + P310	NËSE GËLLTTITET: Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/...	Toksiciteti akut — oral (seksioni 3.1)	1, 2, 3	... Prodhuesi / furnizuesi të specifikojë burimin e duhur të këshillave urgjente mjekësore.
		Rrezik aspirimi (seksioni 3.10)	1	
P301 + P312	NËSE GËLLTTITET: Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/... nëse nuk ndjeheni mirë.	Toksiciteti akut — oral (seksioni 3.1)	4	... Prodhuesi / furnizuesi të specifikojë burimin e duhur të këshillave urgjente

P301 + P330 + P331	NËSE GËLLTITET: Shpëlani gojën. Mos provokoni të viella.	Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
-----------------------	--	---------------------------------------	------------	--

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për përgjigjen (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P302 + P334	NËSE NË LËKURË: Zhyteni në ujë të ftohtë/mbështilleni me fasho të lagur.	Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	
P302 + P352	NËSE NË LËKURË: Lajeni me shumë sapun dhe ujë	Toksiciteti akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	... Prodhuesi / furnizuesi mund të specifikojë një agjent pastrimi nëse është e përshtatshme, ose mund të rekomandojë një agjent pastrimi alternativë në raste të jashtëzakonshme e kur uji është qartësisht i papërshtatshëm.
		Irritim i lëkurës (seksioni 3.2)	2	
		Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
P303 + P361 + P353	NËSE NË LËKURË (ose flokë): Largoni/hiqni të gjitha rrobat e kontaminuara. Shpëlajeni lëkurën me ujë/dush.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
P304 +	NËSE THITHET: Lëvizeni të dëmtuarin në ajër të	Toksicitet akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	

P340	freskët dhe mbajeni në prehje në një pozicion komod për frymëmarrje.	Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Ndjeshmëri në frymëmarrje (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
P305 + P351 + P338	NËSE NË SY: Shpëllajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse keni dhe nëse është e lehtë për ta bërë. Vazhdoni shpëllarjen.	Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Dëm i rëndë në sy/irritimi i syrit (seksioni 3.3)	1	
		Irritim i syrit (seksioni 3.3)	2	
P306 + P360	NËSE NË RROBA: Shpëllajini menjëherë rrobat dhe lëkurën e kontaminuar me shume ujë përpara se të hiqni rrobat.	Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1	
P308 + P311	NE QOFTE SE ekspozoheni ose shqetësoheni: Telefononi një QENDËR HELMIMI/ doktor/...	Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; (seksioni 3.8)	1, 2	... Prodhuës / furnizues të specifikoni burimin e duhur të këshillave urgjente mjekësore.

P308 + P313	NE QOFTE SE ekspozoheni ose shqetësoheni: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.	Mutagjenicitet i qelizave embrionale (seksioni 3.5)	1A, 1B, 2
		Karcinogjenicitet (seksioni 3.6)	1A, 1B, 2
		Toksicitet për riprodhimin (seksioni 3.7)	1A, 1B, 2
		Toksicitet për riprodhimin — efektet në ose nëpërmjet ushqyerjes me gjë (seksioni 3.7)	kategoria shtesë

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese të përgjigjes (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
P332 + P313	Nëse ndodh irritim i lëkurës: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.	Irritim i lëkurës (seksioni 3.2)	2	
P333 + P313	Nëse ndodh irritimi ose skuqja e lëkurës: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.	Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
P335 + P334	Hiqni pjesët e dala të lëkurës. Zhyteni në ujë të ftohtë/mbështilleni me fasho të lagur.	Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
		Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, çlirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2	
P337 + P313	Nëse vazhdon irritimi i syrit: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.	Irritim i syrit (seksioni 3.3)	2	
P342 + P311	Nëse përjetoni simptoma respiratore: Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/mjek.	Ndjeshmëri në frymëmarrje (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	... Prodhuesi / furnizuesi të specifikojë burimin e duhur të këshillave urgjente mjekësore.
P361 + P364	Hiqini menjëherë të gjitha rrobat e kontaminuara dhe i lani përpara ripërdorimit.	Toksiciteti akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2, 3	
P362 + P364	Hiqini menjëherë të gjitha rrobat e kontaminuara dhe i lani përpara ripërdorimit.	Toksiciteti akut — dermal (seksioni 3.1)	4	
		Irritimi i lëkurës (seksioni 3.2)	2	

		Ndjeshmëri në lëkurë (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
P370 + P376	Në rast zjarri: Ndalojeni rrjedhjen nëse është e sigurt për tu bërë.	Gaze oksiduese (seksioni 2.4)	1	
P370 + P378	Në rast zjarri: Përdorni ... për shuarje.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	... Prodhuesi/furnizuesi duhet të specifikojë mjetet e duhura. — nëse uji rrit rrezikun
		Substanca të ngurta që marrin flakë (seksioni 2.7)	1, 2	
		Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	
		Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
		Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, çlirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	
		Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1, 2, 3	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1, 2, 3	
P370 + P380	Në rast zjarri: Evakuoni zonën.	Eksplozivë (seksioni 2.1)	Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
P370 + P380 + P375	Në rast zjarri: Evakuoni zonën. Zjarrin fikeni nga larg se ka rrezik shpërthimi.	Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B	



P371 + P380 + P375	Në rast zjarri të madh dhe sasive të mëdha; Evakuoni zonën. Zjarrin fikeni nga larg se ka rrezik shpërthimi.	Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1	

Tabela 6.4

**Deklaratat parandaluese - Magazinimi**

Kodi (1)	Deklarata parandaluese për magazinimit (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)	
P401	Magazinojeni ...	Eksplzivë (seksioni 2.1)	Eksplziv i paqëndrueshëm dhe Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	... në përputhje me legjislacionet në vend/rajon/ndërkombëtare (duhet të specifikohet).	
P402	Magazinojeni në një vend të thatë.	Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, çlirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3		
P403	Magazinojeni në një vend të ajrosur mirë.	Gaze që marrin flakë (seksioni 2.2)	1, 2	nëse produkti është i paqëndrueshëm sa të gjenerojë atmosferë të rrezikshme.	
		Gaze oksiduese (seksioni 2.4)	1		
		Gaze nën presion (seksioni 2.5)	Gaz i shtypur		
			Gaz i lëngët		
			Gaz i lëngët frigoriferik		
			Gaz i shpërberë		
Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3				
Substanca dhe përzierje vetë-reaguese	Tipat A, B, C, D, E, F				

		Toksiciteti akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2, 3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
P404	Magazinojeni në një kontejner të mbyllur.	Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, elirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	
P405	Magazinojeni të kyçur.	Toksiciteti akut — oral (seksioni 3.1)	1, 2, 3	
		Toksiciteti akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2, 3	
		Toksiciteti akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2, 3	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	
		Mutagjenicitet për qelizat embrionale (seksioni 3.5)	1A, 1B, 2	
		Karcinogjenicitet (seksioni 3.6)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet për riprodhimin (seksioni 3.7)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm (seksioni 3.8)	1, 2	

		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm ; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
		Rrezik aspirimi (seksioni 3.10)	1	
P406	Magazinojeni në kontejnerë që i rezistojnë gërryerjes/... me veshje të brendshme	Gërryese për metalet (seksioni 2.16)	1	... Prodhuesi/furnizuesi duhet të specifikojë materialet e tjera të përputhshme.
P407	Ruani një hapësirë ajri midis stivave/paletave.	Substancat dhe përzierjet Vetë-nxehëse (seksioni 2.11)	1, 2	
P410	Mbrojeni nga drita e diellit	Aerosole që marrin flakë (seksioni 2.3)	1, 2, 3	
		Gaze nën presion (seksioni 2.5)	Gaz i shtypur	– Mund të hiqet për gazet e mbushur në cilindra të transportueshëm gazi në përputhje me udhëzimet e ambalazhimit P200 i Rekomandimëve të

			Gaz i lëngët Gaz i shpërberë	Kombeve të Bashkuara për Transportin e Mallrave të Rrezikshme, Rregulloret model, me përjashtim të rastit nëse këto gaze janë subjekt i dekompozimit ose polimerizimit (të ulet).
		Substancat dhe përzierjet vetë-nxehëse (seksioni 2.11)	1, 2	
		Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F	
P411	Magazinojeni në temperatura që nuk i kalojnë ... °C/...°F.	Substanca dhe përzierje vetë-raguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	... Prodhuesi/furnizuesi duhet të specifikojë temperaturën
		Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F	
P412	Mos e ekspozoni në temperatura që i kalojnë 50 °C/122 °F.	Aerosole (seksioni 2.3)	1, 2, 3	
P413	Magazinojeni masat rifuxhio më të mëdha se ... kg/... lbs në temperatura që nuk i kalojnë ...°C/...°F.	Substancat dhe përzierjet vetë-nxehëse (seksioni 2.11)	1, 2	... Prodhuesi/furnizuesi duhet të specifikojë masën dhe temperaturën.
P420	Magazinojeni larg nga materialet e tjera	Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	

		Substancat dhe përzierjet vetë-nxehëse (seksioni 2.11)	1, 2	
		Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F	
P422	Magazinojeni përmbajtjen nën ...	Lëngje piroforike (seksioni 2.9)	1	... Prodhuesi/furnizuesi duhet të specifikojë lëngun e duhur ose gazin inert.
		Substanca të ngurta piroforike (seksioni 2.10)	1	
P402 + P404	Magazinojeni në një vend të thatë. Magazinojeni në një kontejner të mbyllur.	Substancat dhe përzierjet të cilat në kontakt me ujin, çlirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	
P403 + P233	Magazinojeni në një vend të ajrosur mirë. Mbajeni kontejnerin të mbyllur fort.	Toksiciteti akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2, 3	— nëse produkti është i paqëndrueshëm sa të gjenerojë atmosferë të rrezikshme.
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; irritim i aparatit të frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
P403 + P235	Magazinojeni në një vend të venteluar mirë. Mbajeni freskët.	Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
		Substanca dhe përzierje vetë-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	

P410 + P403	Mbrojeni nga drita e diellit. Magazinojeni në një vend të ventiluar mirë.	Gaze nën presion (seksioni 2.5)	Gaz i shtypur	– Mund të hiqet për gazet e mbushur në cilindra të transportueshëm gazi në përputhje me udhëzimet e ambalazhimit P200 i Rekomandimeve të Kombeve të Bashkuara për Transportin e Mallrave të Rrezikshme, Rregulloret model, me përjashtim të rastit nëse këto gaze janë subjekt i dekompozimit ose polimerizimit (të ulët).
			Gaz i lëngëzuar	
			Gaz i shpërbërë	
P410 + P412	Mbrojeni nga drita e diellit. Mos e ekspozoni në temperatura që i kalojnë 50 °C/122°F.	Aerosole (seksioni 2.3)	1, 2, 3	
P411 + P235	Magazinojeni në temperatura që nuk i kalojnë ... °C/...°F. Mbajeni freskët.	Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F	... Prodhuesi/furnizuesi duhet të specifikojë temperaturën.

*Tabela 6.5*  
**Deklaratat parandaluese – Asgjesimi**

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për Asgjesimin (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
----------	--	----------------------	--------------------------	--------------------------

P501	Hidheni përmbajtjen/kontejnerin në ...	Eksplozivë (seksioni 2.1)	Eksploziv i paqëndrueshëm dhe Ndarjet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	në përputhje me legjislacionin në vend / rajon/kombëtare / ndërkombëtare (të specifikohen).
		Lëngje që marrin flakë (seksioni 2.6)	1, 2, 3	
		Substanca dhe përzierje vete-reaguese (seksioni 2.8)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Substanca dhe përzierje të cilat në kontakt me ujin, çlirojnë gaze që marrin flakë (seksioni 2.12)	1, 2, 3	
		Lëngje oksiduese (seksioni 2.13)	1, 2, 3	
		Substanca të ngurta oksiduese (seksioni 2.14)	1, 2, 3	
		Perokside organike (seksioni 2.15)	Tipat A, B, C, D, E, F	
		Toksicitet akut — oral (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Toksicitet akut — dermal (seksioni 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Toksicitet akut — frymëmarrje (seksioni 3.1)	1, 2	
		Gërryerje e lëkurës (seksioni 3.2)	1A, 1B, 1C	

Kodi (1)	Deklaratat parandaluese për Asgjesimin (2)	Klasa e rrezikut (3)	Kategoria e rrezikut (4)	Kushtet për përdorim (5)
		Ndjeshmëri në frymëmarrje (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	

		Ndjeshmëri të lëkurës (seksioni 3.4)	1, 1A, 1B	
		Mutagjenicitet për qelizat embrionale (seksioni 3.5)	1A, 1B, 2	
		Karcinogjenicitet (seksioni 3.6)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet për riprodhimin (seksioni 3.7)	1A, 1B, 2	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm (seksioni 3.8)	1, 2	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; iritimi i aparaturës së frymëmarrjes (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik - ekspozim i vetëm; narkozë (seksioni 3.8)	3	
		Toksicitet për një organ të destinuar specifik — ekspozim i përsëritur (seksioni 3.9)	1, 2	
		Rrezik aspirimi (seksioni 3.10)	1	
		E dëmshme për mjedisin ujor — rrezik akut ujor (seksioni 4.1)	1	



		E dëmshme për mjedisin ujqor — rrezik afatgjatë ujqor (seksioni 4.1)	1, 2, 3, 4	
		E dëmshme për shtresën e ozonit (seksioni 5.1)	1	
P502	Referojuni prodhuesit/furnizuesit për informacion për rikuperimin/rikiklimin	E dëmshme për shtresën e ozonit (seksioni 5.1)	1	

## PJESA 2: DEKLARATAT PARANDALUESE

Deklaratat parandaluese do të merren nga kjo Pjesë e Shtojcës IV dhe do të përzgjidhen në përputhje me Pjesën I.

Tabela 1.1 Deklaratat parandaluese – Të përgjithshme

P101	Gjuha	
	AL	Nëse duhet këshillë mjekësore, mbajeni kontejnerin ose etiketën e produktit afër
P102	Gjuha	
	AL	Mbajeni larg fëmijëve.
P103	Gjuha	
	AL	Lexoni etiketën përpara përdorimit.

Tabela 1.2 Deklaratat parandaluese - Parandalimi

P201	Gjuha	
	AL	Merrni udhëzime të veçanta përpara përdorimit.
P202	Gjuha	

	AL	Mos e trajto deri sa të jenë lexuar dhe kuptuar të gjitha paralajmërimet e sigurisë
P210	Gjuha	
	AL	Mbajeni larg të nxehtit/shkëndijave/flakëve të hapura/sipërfaqeve të nxehta. — Ndalohet duhani.
P211	Gjuha	
	AL	Mos e spërkatni në flake të hapur ose ne burim tjetër ndezjeje..
P220	Gjuha	
	AL	Mbajeni/magazinojeni larg nga veshjet/.../materiale të djegshme
P221	Gjuha	
	AL	Merrni çdo masë për të shmangur përzierjen me materiale të djegshme.
P222	Gjuha	
	AL	Mos lejoni kontaktin me ajrin.
P223	Gjuha	
	AL	Mbajini larg çdo kontakti të mundshëm me ujin,
P230	Gjuha	
	AL	Mbajeni të lagur me...
P231	Gjuha	
	AL	Trajtojeni me gaz inert.
P232	Gjuha	
	AL	Mbrojeni nga lagështia.

P233	Gjuha	
	AL	Mbajeni kontejnerin të mbyllur fort.
P234	Gjuha	
	AL	Mbajeni vetëm në kontejner origjinal.
P235	Gjuha	
	AL	Mbajeni freskët.
P240	Gjuha	
	AL	Tokëzoje/lidhe kontejnerin dhe pajisjen marrëse.
P241	Gjuha	
	AL	Përdorni pajisje elektrike/ventiluese/ndriçuese kundër shpërthimit.
P242	Gjuha	
	AL	Përdorni vetëm mjete që nuk lëshojnë shkëndija.
P243	Gjuha	
	AL	Merrni masa paraprake kundër shkarkimeve statike.
P244	Gjuha	
	AL	Mbajini valvolat e reduksionit pa graso dhe vaj.
P250	Gjuha	
	AL	Mos e bluaj/godit/...fërko.
P251	Gjuha	

	AL	Mos e shpo apo digj edhe pas përdorimit.
P260	Gjuha	
	AL	Mos thithni pluhurin/tymin/gazin/mjegullën/ avullin/spërkatjen.
P261	Gjuha	
	AL	Shmangni thithjen e pluhurit/tymit/gazit/mjegullës/ avullit/spërkatjes.
P262	Gjuha	
	AL	Të mos bjerë në sy, lëkurë apo në rroba.
P263	Gjuha	
	AL	Shmangni kontaktin gjatë shtatzënisë/dhënies së gjirit.
P264	Gjuha	
	AL	Lajeni....tërësisht pas trajtimit.
P270	Gjuha	
	AL	Mos hani, pini ose pini duhan kur përdorni këtë produkt.
P271	Gjuha	
	EN	Përdoreni vetëm jashtë ose në vende të ventiluara mirë.
P272	Gjuha	

	AL	Rrobat e punës të kontaminuara nuk duhet të lejohen jashtë vendit të punës.
P273	Gjuha	
	AL	Shmangni shkarkimet në mjedis.
P280	Gjuha	
	AL	Vishni dorashka mbrojtëse/rroba mbrojtëse/mbrojtëse për fytyrën/sytë.
P282	Gjuha	
	AL	Vishni dorashka që izolojnë të flohtin/mbrojtëse për fytyrën/sytë.
P283	Gjuha	
	AL	Vishni rroba që i rezistojnë ose e vonojnë zjarrin/flakën
P284	Gjuha	
	AL	[Në rast mos ajrosje të duhur ] Mbani mbrojtje respiratore.
P231 + P232	Gjuha	
	AL	Trajtojeni me gaz inert. Mbrojeni nga lagështia.
P235 + P410	Gjuha	
	AL	Mbajeni freskët. Mbrojeni nga drita e diellit.

**Tabela 1.3 Deklaratat parandaluese - Përgjigja**

P301	Gjuha	
	AL	NËSE GËLLTITET:
P302	Gjuha	
	AL	NËSE NË LËKURË:
P303	Gjuha	
	AL	NËSE NË LËKURË (ose flokë):
P304	Gjuha	
	AL	NËSE THITHET:
P305	Gjuha	
	AL	NËSE NË SY:
P306	Gjuha	
	AL	NËSE NË RROBA:
P308	Gjuha	
	AL	NE QOFTE SE ekspozoheni ose jeni të shqetësuar:
P310	Gjuha	

	AL	Menjëherë telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/...
--	----	--

P311	Gjuha	
	AL	Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/... .

P312	Gjuha	
	AL	Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/... nëse nuk ndjeheni mire.

P313	Gjuha	
	AL	Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.

P314	Gjuha	
	AL	Merrni këshilla/vëmendje mjekësore nëse nuk ndiheni mire.

P315	Gjuha	
	AL	Merrni menjëherë këshilla/vëmendje mjekësore.

P320	Gjuha	
	AL	Trajtim specifik është urgjent (shihni ... në këtë etiketë).

P321	Gjuha	
	AL	Trajtim specifik (shihni ... në këtë etiketë).

P330	Gjuha	
------	-------	--

	AL	Shpëlani gojën.
P331	Gjuha	
	AL	Mos PROVOKONI vjellje.
P332	Gjuha	
	AL	Nëse ndodh irritim i lëkurës:
P333	Gjuha	
	AL	Nëse ndodh irritim ose skuqje e lëkurës:
P334	Gjuha	
	AL	Zhyteni në ujë të ftohtë/mbështilleni me fasho të lagur.
P335	Gjuha	
	AL	Hiqni pjesët e dala të lëkurës.
P336	Gjuha	
	AL	Shkrini pjesët e ngrira me ujë të vakët. Mos i fërkoni pjesët e prekura.
P337	Gjuha	
	AL	Nëse vazhdon irritimi i syrit:
P338	Gjuha	



	AL	Hiqni lentet e kontaktit, nëse keni dhe nëse është e lehtë për ta bërë. Vazhdoni shpëlarjen.
--	----	--

P340	Gjuha	
	AL	Lëvizeni të dëmtuarin në ajër të freskët dhe mbajeni në prehje në një pozicion komod për frymëmarrje.

P342	Gjuha	
	AL	Nëse përjetoni simptoma respiratore

P351	Gjuha	
	AL	Shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta.

P352	Gjuha	
	AL	Lajeni me shume ujë/....

P353	Gjuha	
	AL	Shpëlajeni lëkurën me ujë/dush.

P360	Gjuha	
	AL	Shpëlajini menjëherë rrobat e kontaminuara dhe lëkurën me shume ujë përpara se të hiqni rrobat.

P361	Gjuha	
	AL	hiqini të gjitha rrobat e kontaminuara menjëherë.

P362	Gjuha	
	AL	Hiqini rrobat e kontaminuara.

P363	Gjuha	
	AL	I lani rrobat e kontaminuara përpara ripërdorimit.

P364	Gjuha	
	AL	Dhe i lani para ripërdorimit.

P370	Gjuha	
	AL	Në rast zjarri:

P371	Gjuha	
	AL	Në rast zjarri të madh dhe të sasive të mëdha.

P372	Gjuha	
	AL	Rrezik shpërthimi në rast zjarri.

P373	Gjuha	
	AL	Mos e fikni zjarrin kur zjarri arrin eksplozivët.

P374	Gjuha	
	AL	Fikeni zjarrin me kujdes normal nga një largësi e arsyeshme.

P375	Gjuha	
	AL	Zjarrin fikenë nga larg se ka rrezik shpërthimi.

P376	Gjuha	
	AL	Ndalojeni rrjedhjen nëse është e sigurt për tu bërë.

P377	Gjuha	
	AL	Rrjedhje zjarri nga gazi: Mos e fikni deri sa rrjedhja të mund të mbyllet me siguri.

P378	Gjuha	
	AL	Përdorni ... për shuarje.

P380	Gjuha	
	AL	Evakuoni zonën.

P381	Gjuha	
	AL	Eliminoni të gjithë burimet e ndezjes nëse është e sigurt për tu bërë.

P390	Gjuha	
	AL	Thitheni atë që është derdhur për të parandaluar dëmin.

P391	Gjuha	
	AL	Mblidheni atë që derdhet.

P301 + P310	Gjuha	
	AL	NËSE GËLLTITET: Menjëherë telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/...

P301 + P312	Gjuha	
	AL	NËSE GËLLTITET: Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/... nëse nuk ndiheni mirë.

P301 + P330 + P331	Gjuha	
	AL	NËSE GËLLTITET: shpëlani gojën. Mos provokoni të vjella.

P302 + P334	Gjuha	
	AL	NËSE NË LËKURË: Zhyteni në ujë të ftohtë/mbështilleni me fasho të lagur.

P302 + P352	Gjuha	
	AL	NËSE NË LËKURË: Lajeni me shumë ujë/....

P303 + P361 + P353	Gjuha	
	AL	NËSE NË LËKURË (ose flokë): Largoni/hiqni të gjitha rrobat e kontaminuara. Shpëlajeni lëkurën me ujë/dush.

P304 + P340	Gjuha	
	AL	NËSE THITHET: Lëvizeni të dëmtuarin në ajër të freskët dhe mbajeni në prehje në një pozicion komod për frymëmarrje.

P305 + P351 + P338	Gjuha	
	AL	NËSE NË SY: Shpëljajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse keni dhe nëse është e lehtë për ta bërë. Vazhdoni shpëlarjen.

P306 + P360	Gjuha	
	AL	NËSE NË RROBA: Shpëljajini menjëherë rrobat dhe lëkurën e kontaminuar me shumë ujë përpara se të hiqni rrobat.

P308 + P311	Gjuha	
	AL	NE QOFTE SE ekspozoheni: Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/...

P308 + P313	Gjuha	
	AL	NE QOFTE SE ekspozoheni ose shqetësoheni: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore.

P332 + P313	Gjuha	
	AL	Nëse ndodh irritimi i lëkurës: Merrni këshillë/vëmendje mjekësore.

P333 + P313	Gjuha	
	AL	Nëse ndodh irritimi ose skuqja e lëkurës: Merrni këshillë/vëmendje mjekësore.

P335 + P334	Gjuha	
-------------	-------	--

	AL	Hiqni pjesët e dala të lëkurës. Zhyteni në ujë të ftohtë/mbështilleni me fasho të lagur.
P337 + P313	Gjuha	
	AL	Nëse vazhdon irritimi i syrit: Merrni këshillë/vëmendje mjekësore.
P342 + P311	Gjuha	
	AL	Nëse përjetoni simptoma respiratore: Telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor/...
P361 + P364	Gjuha	
	AL	Hiqini të gjitha rrobat e kontaminuara menjëherë dhe i lani përpara ripërdorimit.
P362 + P364	Gjuha	
	AL	Hiqini të gjitha rrobat e kontaminuara menjëherë dhe i lani përpara ripërdorimit.
P370 + P376	Gjuha	
	AL	Në rast zjarri: Ndalojeni rrjedhjen nëse është e sigurt për tu bërë.
P370 + P378	Gjuha	
	AL	Në rast zjarri: Përdorni ... për shuarje.
P370 + P380	Gjuha	
	AL	Në rast zjarri: Evakuoni zonën.

P370 + P380 + P375	Gjuha	
	AL	Në rast zjarri: Evakuoni zonën. Zjarrin fiken nga larg se ka rrezik shpërthimi.

P371 + P380 + P375	Gjuha	
	AL	Në rast zjarri të madh dhe sasive të mëdha: Evakuoni zonën. Zjarrin fiken nga larg se ka rrezik shpërthimi.

**Tabela 1.4 Deklaratat parandaluese - Magazinimi**

P401	Gjuha	
	AL	Magazinojeni ...

P402	Gjuha	
	AL	Magazinojeni në një vend të thatë.

P403	Gjuha	
	AL	Magazinojeni në një vend të ventiluar mirë.

P404	Gjuha	
	AL	Magazinojeni në një kontejner të mbyllur.

P405	Gjuha	
	AL	Magazinojeni të kyçur.

P406	Gjuha	
	AL	Magazinojeni në kontejnerë që i rezistojnë gërryerjes/... me veshje të brendshme rezistente

P407	Gjuha	
	AL	Ruani një hapësirë ajri midis stivave/paletave.
P410	Gjuha	
	AL	Mbrojeni nga drita e diellit.
P411	Gjuha	
	AL	Magazinojeni në temperatura që nuk i kalonë ... °C/ °F.
P412	Gjuha	
	AL	Mos e ekspozoni në temperatura që i kalonë 50°C/122°F.
P413	Gjuha	
	AL	Magazinojeni masat rifuxhio më të mëdha se ... kg/... lbs në temperatura që nuk i kalonë ...C/...°F.
P420	Gjuha	
	AL	Magazinojeni larg nga materialet e tjera.
P422	Gjuha	
	AL	Magazinojeni përmbajtjet nën ...
P402 + P404	Gjuha	
	AL	Magazinojeni në vend të thatë. Magazinojeni në një kontejner të mbyllur.



P403 + P233	Gjuha	
	AL	Magazinojeni në një vend të ventiluar mirë. Mbajeni kontejnerin të mbyllur fort.

P403 + P235	Gjuha	
	AL	Magazinojeni në një vend të ventiluar mirë. Mbajeni freskët.

P410 + P403	Gjuha	
	AL	Mbrojeni nga drita e diellit. Magazinojeni në një vend të ventiluar mirë.

P410 + P412	Gjuha	
	AL	Mbrojeni nga drita e diellit. Mos e ekspozoni në temperatura që i kalojnë 50 °C/122°F.

P411 + P235	Gjuha	
	AL	Magazinojeni në temperatura që nuk i kalojnë ... °C/...°F. Mbajeni freskët.

**Tabela 1.5 Deklaratat parandaluese - Asgjesimi**

P501	Gjuha	
	AL	Hidheni përmbajtjen/kontejnerin në ...

P502	Gjuha	
	AL	Referojuni prodhuesit/furnizuesit për informacion për rikuperimin/riciklimin

